

ICU-BEGINNER-KURS

2012

**Internistische Intensivmedizin
Intensivkurs für Einsteiger**



**20. - 25. Februar 2012
Hamburg**



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Allgemeine Hinweise	2
Grußwort	3
Teilnahmegebühren	4
Danksagung	5
Wiss. Programm, 20.02.2012	6
Wiss. Programm, 21.02.2012	7
Wiss. Programm, 22.02.2012	8
Wiss. Programm, 23.02.2012	9
Wiss. Programm, 24.02.2012	10
Wiss. Programm, 25.02.2012	11
Ausstellungs- und Raumplan	12
Plan des Klinikums	14
Anschriften Referenten und Vorsitzende	16
Anreisehinweise (ÖPNV, Auto)	19
Impressum	20

**ICU-Beginner-Kurs
Internistische Intensivmedizin
Intensivkurs für Einsteiger**

Wissenschaftliche Leitung

Prof. Dr. med. Tobias Welte, Hannover
PD Dr. med. Stefan Kluge, Hamburg
Prof. Dr. Bernd Schönhofer, Hannover

Eine Veranstaltung der



Unter Schirmherrschaft der



Veranstalter

Aey Congresse GmbH
Seumestr. 8
10245 Berlin
Tel.: 030 2900659-4
Fax: 030 2900659-5
E-Mail: info@aey-congresse.de
www.aey-congresse.de

Veranstaltungsort

Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

Vorträge

Erika-Haus
Holsteinsaal
Martinistr. 52
20246 Hamburg

Workshops

siehe Seite 8



Herzliche Einladung zum ICU-Beginner-Kurs in Hamburg!

Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege!

Wir möchten Sie herzlich zum Basiskurs Internistische Intensivmedizin nach Hamburg einladen. Dieser Kurs richtet sich an Ärztinnen und Ärzte die noch keine oder wenig Erfahrung in der Intensivmedizin besitzen.

Neben den theoretischen Grundlagen werden Ihnen die praktischen Aspekte der Intensivmedizin durch Workshops und Fallbeispiele vermittelt. Ziel des Kurses ist es, Ihnen einen Überblick über die wichtigsten intensivmedizinischen Erkrankungsbilder, Interventionen und therapeutischen Strategien zu vermitteln. So werden Sie optimal auf Ihre Tätigkeit auf der Intensivstation vorbereitet.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

T. Welte

S. Kluge

B. Schönhofer

Teilnahmegebühren

Facharzt/Fachärztin (DGIIN)	450,00 €
Facharzt/Fachärztin	500,00 €
Ausbildungsassistent/in* (DGIIN)	315,00 €
Ausbildungsassistent/in*	350,00 €

* Für die Ermäßigung bitte die entsprechenden Belege (Schreiben der Verwaltung) beilegen. Eine Nachreichung nach dem Kurs wird nicht anerkannt.

Zertifizierung

Die Zertifizierung durch die Ärztekammer Hamburg wurde beantragt.

Danksagung

Für die Unterstützung der Veranstaltung bedanken wir uns

bei den Sponsoren

Hauptsponsor

MSD SHARP & DOHME GMBH

Sponsor C

Fresenius Kabi Deutschland GmbH

Pfizer Pharma GmbH

Pulsion Medical Systems AG

und bei den Ausstellern

biosyn Arzneimittel GmbH

CSL Behring GmbH

Dräger Medical Deutschland GmbH

Fresenius Medical Care GmbH

InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH

Novalung GmbH

SIRS-Lab GmbH

Thermo Fisher Scientific

Einen Stand- und Raumplan finden Sie auf Seite 12/13

Stand bei Drucklegung.

Montag, 20. Februar 2012

Erika-Haus, Holsteinsaal

09:00 – 09:15	Begrüßung <i>T. Welte, Hannover</i> <i>S. Kluge, Hamburg</i> <i>B. Schönhofer, Hannover</i>
09:15 – 10:00	Struktur und Organisation der Intensivmedizin <i>S. Braune, Hamburg</i>
10:00 – 10:45	Nichtinvasives Monitoring <i>S. Braune, Hamburg</i>
10:45 – 11:00	Kaffeepause
11:00 – 11:45	Invasives Monitoring <i>J. Schreiber, Hamburg</i>
11:45 – 12:15	Der tägliche klinische Fall <i>S. Kluge, Hamburg</i>
12:15 – 13:15	Mittagspause
13:15 – 14:00	Zentralvenöse und arterielle Zugänge <i>O. Harlandt, Hamburg</i>
14:00 – 14:45	Atemwegsmanagement <i>W. Pothmann, Hamburg</i>
14:45 – 15:30	Invasive Beatmung <i>M. Metschke, Hamburg</i>
15:30 – 15:45	Kaffeepause
15:45 – 16:30	Nichtinvasive Beatmung <i>B. Schönhofer, Hannover</i>
16:30 – 17:15	Weaning und Sedierung <i>B. Schönhofer, Hannover</i>
17:15 – 18:00	Bildgebende Diagnostik (Röntgen und CT) <i>H. Ittrich, Hamburg</i>

Dienstag, 21. Februar 2012

Erika-Haus, Holsteinsaal

08:30 – 09:15	Schockformen <i>S. Kluge, Hamburg</i>
09:15 – 10:00	Volumentherapie und Katecholamine <i>S. Kluge, Hamburg</i>
10:00 – 10:15	Kaffeepause
10:15 – 11:00	Hygiene I <i>K. Kampe, Hamburg</i>
11:00 – 11:45	Hygiene II <i>K. Kampe, Hamburg</i>
11:45 – 12:15	Der tägliche klinische Fall <i>D. Wichmann, Hamburg</i>
12:15 – 13:15	Mittagspause
13:15 – 14:00	Reanimation, Kardioversion, Defibrillation <i>S. Maisch, Hamburg</i>
14:00 – 14:45	Sepsis – Diagnostik <i>A. Nierhaus, Hamburg</i>
14:45 – 15:30	Sepsis – Therapie <i>A. Nierhaus, Hamburg</i>
15:30 – 15:45	Kaffeepause
15:45 – 16:30	Grundlagen der antimikrobiellen Therapie <i>T. Welte, Hannover</i>
16:30 – 17:15	Häufige infektiologische Probleme auf der ICU (VAP, Katheter-Sepsis, etc.) <i>T. Welte, Hannover</i>
17:15 – 18:00	Sonographie-Bilder <i>J. Hadem, Hannover</i>

Mittwoch, 22. Februar 2012

Hands on Workshops

Nichtinvasive Beatmung

*B. Schönhofer, Hannover; B. Schucher, Großhansdorf
Neues Klinikum, SemRaum 411 (04.1.070.1 - 4.OG)*

Invasive Beatmung

*O. Wiesner, Hannover; F. Bremer, Hamburg
Neues Klinikum, SemRaum und Eingriffsraum 1 G (1. OG)
– Treffpunkt: Wartebereich vor Station*

Atemwegsmanagement

*W. Pothmann, T. Eiben, J. Nolte, B. Winkelmann; Hamburg
Neues Klinikum, SemRaum 311 (03.1.070.1 - 3.OG)*

Reanimation

*J. Schreiber, M. Simon; Hamburg
Neues Klinikum, Patienten-Einzelzimmer auf Station 1 I
– (1.OG) – Treffpunkt: Wartebereich vor Station*

Punktionen

*G. Söffker, O. Harlandt, M. Metschke; Hamburg
Haus N 81, Rechtsmedizin (Treffpunkt an der Pforte/
vor dem Haus)*

Zeitlicher Ablauf:

08:30 – 09:45	Workshop
10:00 – 10:15	Kaffeepause
10:15 – 11:30	Workshop
11:45 – 13:00	Workshop
13:00 – 14:00	Mittagspause
14:00 – 15:15	Workshop
15:30 – 15:45	Kaffeepause
15:45 – 17:00	Workshop

Die Teilnehmer werden in 5 Gruppen eingeteilt und rotieren durch alle Kurse.

Erika-Haus, Holsteinsaal

17:15 – 18:00	Bronchoskopie auf der Intensivstation <i>H. Klose, Hamburg</i>
---------------	--

Donnerstag, 23. Februar 2012

Erika-Haus, Holsteinsaal

08:30 – 09:15	Der onkologische Patient <i>D. Atanackovic, Hamburg</i>
09:15 – 10:00	Pulmonale Notfälle <i>H. J. Baumann, Hamburg</i>
10:00 – 10:15	Kaffeepause
10:15 – 11:00	Exazerbierte COPD <i>H. Klose, Hamburg</i>
11:00 – 11:45	Akute Pankreatitis <i>A. Pace, Hamburg</i>
11:45 – 12:15	Der tägliche klinische Fall <i>A. Nierhaus, Hamburg</i>
12:15 – 13:15	Mittagspause
13:15 – 14:00	Der chirurgische Patient – Was muss der Intensivmediziner wissen? <i>T. Deuse, Hamburg</i>
14:00 – 14:45	Ernährung des Intensivpatienten <i>G. de Heer, Hamburg</i>
14:45 – 15:30	Leberzirrhose, akutes Leberversagen <i>D. Benten, Hamburg</i>
15:30 – 15:45	Kaffeepause
15:45 – 16:30	Gastrointestinale Blutung <i>T. Rösch, Hamburg</i>
16:30 – 17:15	Phlebothrombose/Lungenembolie <i>G. Söffker, Hamburg</i>
17:15 – 18:00	Echokardiographie auf der Intensivstation <i>D. Koschyk, Hamburg</i>

Freitag, 24. Februar 2012

Erika-Haus, Holsteinsaal

- 08:30 – 09:15 Akutes Koronarsyndrom
S. Baldus, Hamburg
- 09:15 – 10:00 Akute Herzinsuffizienz / kardiogener Schock
S. Baldus, Hamburg
- 10:00 – 10:15 Kaffeepause**
- 10:15 – 11:00 Endokrinologische Notfälle
J. Aberle, Hamburg
- 11:00 – 11:45 Elektrolytentgleisungen
C. Hafer, Hann. Münden
- 11:45 – 12:15 Der tägliche klinische Fall**
T. I. Eiben, Hamburg
- 12:15 – 13:15 Mittagspause**
- 13:15 – 14:00 Akutes Nierenversagen, Nierenersatztherapie
C. Hafer, Hann. Münden
- 14:00 – 14:45 Neurologische Notfälle I – Stroke, ICB
G. Thomalla, Hamburg
- 14:45 – 15:30 Neurologische Notfälle II – Delir, Epilepsie
J. Gbadamosi, Hamburg
- 15:30 – 15:45 Kaffeepause**
- 15:45 – 16:30 Qualitätsmanagement
M. A. Punke, Hamburg
- 16:30 – 17:15 Der hypertensive Notfall, Endokarditis
G.-P. Meyer, Hamburg
- 17:15 – 18:00 Herzrhythmusstörungen, EKG-Quiz
B. A. Hoffmann, Hamburg

Samstag, 25. Februar 2012


Erika-Haus, Holsteinsaal

- 08:30 – 09:15 Diagnostik und Therapie von Gerinnungsstörungen
K. Holstein, Hamburg
- 09:15 – 10:00 Blutprodukte
M. A. Punke, Hamburg
- 10:00 – 10:15 Kaffeepause**
- 10:15 – 11:00 Intoxikationen
J. Hadem, Hannover
- 11:00 – 11:45 ARDS
S. Kluge, Hamburg
- 11:45 – 12:15 Mittagspause**
- 12:15 – 13:00 Ethik, Kommunikation
G. de Heer, Hamburg
- 13:00 – 13:15 Verabschiedung
T. Welte, Hannover
S. Kluge, Hamburg
B. Schönhofer, Hannover

Ausstellungs-/Raumplan

Aey Congresse GmbH
 Seumestr. 8
 10245 Berlin
 Tel.: 030 29 00 65 94
 Email: info@aey-congresse.de

ICU-Beginner-Kurs
 Hamburg, 20. - 25.02.2012
 UK Eppendorf
 Erika-Haus, 1. OG
 (Holstein-Saal / Nebensäle /
 Wandelgang)



Stand: 04.01.2012
 Änderungen vorbehalten!

Aussteller / Sponsoren	Standnummer
biosyn Arzneimittel GmbH	1
CSL Behring GmbH	10
Dräger Medical Deutschland GmbH	11
Fresenius Kabi Deutschland GmbH	6
Fresenius Medical Care GmbH	5
InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH	8

Aussteller / Sponsoren	Standnummer
MSD SHARP & DOHME GMBH	7
Novalung GmbH	3
Pfizer Pharma GmbH	4
SIRS-Lab GmbH	9
Thermo Fisher Scientific	2
Die Firmen werden an verschiedenen Tagen vor Ort präsent sein.	

Plan Klinikum



Universitätsklinikum
Hamburg-Eppendorf

Was finde ich wo?

- O10 Neues Klinikum**
- Zentrale Notaufnahme**
- Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie
 - Anästhesiologie
 - Diagnostische und Interventionelle Radiologie
 - Endoskopie
 - Geburtshilfe und Pränatalmedizin
 - Gynäkologie
 - Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde
 - Hepatobiliäre Chirurgie u. Transplantationschirurgie
 - Hör-, Stimm- und Sprachheilkunde
 - Intensivmedizin
 - I. Mediz. Klinik (Gastroenterologie)
 - III. Mediz. Klinik (Nephrologie/Rheumatologie mit der Sektion Endokrinologie)
 - Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
 - Neurochirurgie
 - Neurologie
 - Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie
 - Urologie


Außerhalb des Neuen Klinikums

- W40** Augenheilkunde
- W38** Andrologie
- N55** Campus Lehre, Mediz. Fakultät
- N27** Campus Forschung
- W14** Dermatologie u. Venerologie
- O24** Hubertus Wald Tumorzentrum, Universitäres Cancer Center Hamburg
- N23** Kinder- und Jugendmedizin
- N23** **Kinder-Notaufnahme**
- W40** Knochenmarktransplantation (KMT)
- O28** Mediz. / Ambulante Infektiologie, Tropenmedizin
- W37** Psychiatrie und Psychotherapie
- W35** Psychiatrie für Kinder und Jugendliche
- O22** Radiologie
- O50** Spine Center
- O22** Strahlentherapie, Nuklearmedizin
- O70** Universitäres Herzzentrum Hamburg GmbH
- O58** Zahn-, Mund- u. Kieferheilkunde

Weitere Einrichtungen

- O22** Ambulanzzentrum des UKE GmbH
- O57** Ambulante Allgemeinmedizin, Sportmedizin
- W38** Ambulantes OP-Zentrum, Facharztklinik
- W29** Deutsches Zentrum für Suchtfragen des Kindes- und Jugendalters (DZSKJ)
- O46^A** Martiniklinik am UKE GmbH
- O46^B** Physiotherapie
- O59** Psychosomatik
- W31** RehaCentrum Hamburg
- O55** Zentrum für traditionelle Chinesische Medizin

- Information
- Ladenzeile im 2. OG, O10
- Raum der Stille im 2. OG, O10
- Blutspendedienst
- Hauseingang/Hörsaal
- Fußweg/Straße
- Notaufnahme
- Haupteingang Neues Klinikum
- TAXI



Erika-Haus, Holsteinsaal (W29)
Vortragssaal, Ausstellung, Gastronomie

Rechtsmedizin
Workshop Punktion (N81)

Neues Klinikum
Workshopräume (O10)

© 2008 Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
Aktualisierung: Unternehmenskommunikation UKE, Tel.: 040/7410-0

Stand:
09/2010

Vorsitzende und Referenten

Aberle, Jens, PD Dr., Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, III. Medizinische Klinik und Poliklinik, Martinistr. 52, 20246 Hamburg

Atanackovic, Djordje, PD Dr., Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, II. Medizinische Klinik und Poliklinik, Martinistr. 52, 20246 Hamburg

Baldus, Stephan, Prof. Dr., Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Klinik und Poliklinik für Allgemeine und Interventionelle Kardiologie, Martinistr. 52, 20246 Hamburg

Baumann, Hans Jörg, Dr., Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, II. Medizinische Klinik und Poliklinik, Sektion Pneumologie, Martinistr. 52, 20246 Hamburg

Benten, Daniel, PD Dr., Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, I. Medizinische Klinik und Poliklinik, Martinistr. 52, 20246 Hamburg

Braune, Stephan, Dr., Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Klinik für Intensivmedizin, Martinistr. 52, 20246 Hamburg

Bremer, Frank, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Klinik für Intensivmedizin, Martinistr. 52, 20246 Hamburg

de Heer, Geraldine, Dr., Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Klinik für Intensivmedizin, Martinistr. 52, 20246 Hamburg

Deuse, Tobias, PD Dr., Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Klinik und Poliklinik für Herz- und Gefäßchirurgie, Martinistr. 52, 20246 Hamburg

Eiben, Tarek Iko, Dr., Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Klinik für Intensivmedizin, Martinistr. 52, 20246 Hamburg

Gbadamosi, Joystone, Dr., Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Klinik und Poliklinik für Neurologie, Martinistr. 52, 20246 Hamburg

Hadem, Johannes, Dr., Medizinische Hochschule Hannover, Zentrum für Innere Medizin, Gastroenterologie, Hepatologie und Endokrinologie, Carl-Neuberg-Str. 1, 30625 Hannover

Hafer, Carsten, Dr., Nephrologisches Zentrum Niedersachsen, Innere Medizin, Am Vogelsang 105, 34346 Hann. Münden

Harlandt, Olaf, Dr., Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Klinik für Intensivmedizin, Martinistr. 52, 20246 Hamburg

Hoffmann, Boris A., Dr., Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Klinik für Kardiologie mit Schwerpunkt Elektrophysiologie, Martinistr. 52, 20246 Hamburg

Vorsitzende und Referenten

Holstein, Katharina, Dr., Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, II. Medizinische Klinik und Poliklinik, Martinistr. 52, 20246 Hamburg

Ittrich, Harald, Dr., Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Klinik und Poliklinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie, Martinistr. 52, 20246 Hamburg

Kampe, Knut, Dr., Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Klinik für Intensivmedizin, Martinistr. 52, 20246 Hamburg

Klose, Hans, Dr., Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, II. Medizinische Klinik und Poliklinik, Sektion Pneumologie, Martinistr. 52, 20246 Hamburg

Kluge, Stefan, PD Dr., Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Klinik für Intensivmedizin, Martinistr. 52, 20246 Hamburg

Koschyk, Dietmar, Dr., Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Klinik und Poliklinik für Allgemeine und Interventionelle Kardiologie, Martinistr. 52, 20246 Hamburg

Maisch, Stefan, Dr., Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Klinik für Anästhesiologie, Martinistr. 52, 20246 Hamburg

Metschke, Maria, Dr., Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Klinik für Intensivmedizin, Martinistr. 52, 20246 Hamburg

Meyer, Gerd-Peter, Prof. Dr., Asklepios Klinik Altona, Kardiologie, Angiologie und Pneumologie, Internistische Intensivmedizin, Paul-Ehrlich-Str. 1, 22763 Hamburg

Nierhaus, Axel, Dr., Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Klinik für Intensivmedizin, Martinistr. 52, 20246 Hamburg

Nolte, Johannes, Dr., Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Klinik für Anästhesiologie, Martinistr. 52, 20246 Hamburg

Pace, Andrea, Dr., Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, I. Medizinische Klinik und Poliklinik, Martinistr. 52, 20246 Hamburg

Pothmann, Werner, Dr., Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Klinik für Intensivmedizin, Martinistr. 52, 20246 Hamburg

Punke, Mark Andree, Dr., Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Klinik für Intensivmedizin, Martinistr. 52, 20246 Hamburg

Rösch, Thomas, Prof. Dr., Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Klinik und Poliklinik für Interdisziplinäre Endoskopie, Martinistr. 52, 20246 Hamburg

Vorsitzende und Referenten

Schönhofer, Bernd, Prof. Dr., Klinikum Region Hannover, Krankenhaus Oststadt - Heidehaus, Klinik für Pneumologie, Intensiv- und Schlafmedizin, Podbielskistr. 380, 30659 Hannover

Schreiber, Jörg, Dr., Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Klinik für Intensivmedizin, Martinistr. 52, 20246 Hamburg

Schucher, Bernd, Dr., Krankenhaus Großhansdorf, Zentrum für Pneumologie und Thoraxchirurgie, Wöhrendamm 80, 22927 Großhansdorf

Simon, Marcel, Dr. med., Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Klinik für Intensivmedizin, Martinistr. 52, 20246 Hamburg

Söffker, Gerold, Dr., Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Klinik für Intensivmedizin, Martinistr. 52, 20246 Hamburg

Thomalla, Götz, PD Dr., Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Klinik und Poliklinik für Neurologie, Martinistr. 52, 20246 Hamburg

Welte, Tobias, Prof. Dr., Medizinische Hochschule Hannover, Zentrum für Innere Medizin, Abteilung für Pneumologie, Carl-Neuberg-Str. 1, 30625 Hannover

Wichmann, Dominic, Dr., Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Klinik für Intensivmedizin, Martinistr. 52, 20246 Hamburg

Wiesner, Olaf, Dr., Medizinische Hochschule Hannover, Zentrum für Innere Medizin, Abteilung für Pneumologie, Carl-Neuberg-Str. 1, 30625 Hannover

Winkelmann, Björn, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Klinik für Anästhesiologie, Martinistr. 52, 20246 Hamburg

Anreise

Mit dem HVV zum Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf Martinistr. 52
20246 Hamburg

Öffentliche Verkehrsmittel

Am besten kommen Sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln. An der U-Bahnstation Kellinghusenstr. halten die U₁ und die U₃. Von dort können Sie einen Bus direkt zur Klinik nehmen.

Die Buslinien 20 und 25 halten direkt am Klinikum (siehe Lageplan), und zwar an den Haltestellen

- * Eppendorfer Park (Verwaltungsgebäude),
- * UKH Eppendorf (Haupteingang, Neues Klinikum),
- * Löwenstr. (Seiteneingang an der Martinistr.).

Rollstuhlfahrer ohne Kraftfahrzeug können die Haltestellen der Buslinien 20 und 25 an folgenden U- und S-Bahnhöfen per Aufzug erreichen:

- * Linie 20: S-Bahnhof Holstenstr. und Altona
- * Linie 25: U-Bahnhof Wartenau (U₁), S-Bahnhöfe Holstenstr. und Altona

Sie erreichen mit den Buslinien 20 und 25 auch den Bus 5, eine Verbindung zu den Bahnhöfen Dammtor und Hauptbahnhof. Hier haben Sie Anschluss an S- und U-Bahnen.

Lassen Sie sich Ihren individuellen Fahrplan auf den Webseiten des Hamburger Verkehrsverbundes (HVV) zusammenstellen. Dort finden Sie auch eine Übersicht aller Einstiegshilfen und Aufzüge.

Taxi

Einen Taxistand befindet sich gegenüber der Hauptzufahrt (Martinistr./Curschmannstr.). Taxis können Sie auch über die Hauptpforte anfordern: (040) 7410-53082.

Anreise mit dem Auto

Wenn Sie mit dem Auto anreisen, benutzen Sie bitte die Einfahrt Martinistr. Sie haben die Möglichkeit Ihr Auto auf dem UKE-Gelände oder, noch besser, in der neuen Tiefgarage zu parken. Dort finden Sie auch Behinderten-Parkplätze. Die Zufahrtshöhe zur Garage ist auf 2,05 Meter begrenzt.

**CANCIDAS®****NOXAFIL®**

CANCIDAS® 50 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
CANCIDAS® 70 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Wirkstoff: Caspofungin (als Acetat). **Zus.**: Jede Durchstechflasche enthält: *Arzneil. wirks. Bestandteile:* 50 mg/70 mg Caspofungin (als Acetat), *Sonstige Bestandteile:* Sucrose, Mannitol (Ph. Eur.), Essigsäure 99 % und Natriumhydroxid. **Anw.:** Behandlung von invasiver Candidiasis bei erw. oder pädiatr. Patienten und von invasiver Aspergilliose bei erw. oder pädiatr. Pat., die auf Therapie mit Amphotericin B, Lipidformulierungen von Amphotericin B u./od. Itraconazol nicht ansprechen oder diese nicht vertragen. Empirische Therapie bei Verdacht auf Infektionen durch Pilze (wie *Candida* oder *Aspergillus*) bei erw. oder pädiatr. Pat. mit Fieber und Neutropenie. **Gegenanz.**: Überempfindlichkeit gegenüber Caspofungin oder einem der sonstigen Bestandteile. **Stillzeit. Vors. bei:** Pat. mit Mykosen verursacht durch seltenere Hefen (nicht *Candida*) u. Schimmelpilze (nicht *Aspergillus*). Pat. > 65 J. Erw. Pat. mit mäßig u. stark eingeschr. Leberfunkt. Pädiatr. Pat. mit eingeschr. Leberfunkt. jegl. Grades. Päd. Pat. < 12 Monaten. Pat. mit hereditärer Fructose-Intoleranz o. Saccharose-Isomaltase-Mangel. Schwangerschaft. **Warnhinw.:** Das Pulver enthält 35,7 mg (CANCIDAS® 50 mg) bzw. 50,0 mg (CANCIDAS® 70 mg) Sucrose. **Nebenw.: Erwachsene: In klin. Studien:** Erniedrigtes Hämoglobin, erniedrigter Hämatokrit, erniedrigte/erhöhte Leukozytenzahl, Anämie, Thrombozytopenie, Gerinnungsstörung, Leukopenie, erhöhte Eosinophilenzahl, erniedrigte/erhöhte Thrombozytenzahl, erniedrigte Lymphozytenzahl, erniedrigte Neutrophilenzahl, Hypokaliämie, Überwässerung, Hypomagnesiämie, Anorexie, Elektrolytstörungen, Hyperglykämie, Hypokalziämie, metabolische Azidose, Angst, Verwirrung, Schlaflosigkeit, Kopfschmerzen, Schwindel, Geschmacksstörung, Parästhesie, Schläfrigkeit, Tremor, Hypoästhesie. Oculärer Ikterus, Verschwommensehen, Augenlidödem, vermehrte Tränenproduktion, Herzklappen-Tachykardie, Arrhythmie, Vorhofflimmern, kongestive Herzinsuffizienz, Phlebitis, Thrombophlebitis, Flush, Hitzevallung, Hypertonie, Hypotonie, Dyspnoe, verstopfte Nase, Schmerzen im Rachen und Kehlkopf, Tachypnoe, Bronchospasmus, Husten, paroxysmale nächtliche Dyspnoe, Hypoxie, Rasseln, Giemen, Übelkeit, Diarrhö, Erbrechen, Bauchschmerzen, Oberbauchschmerzen, trockener Mund, Dyspepsie, Magenbeschwerden, Blähungen, Aszites, Obstipation, Dysphagie, Flatulenz. Erhöhte Leberwerte (ALT, AST, alkalische Phosphatase, direktes und Gesamt-Bilirubin), Cholestase, Hepatomegalie, Hyperbilirubinämie, Gelbsucht, Leberfunktionsstörung, Hepatotoxizität, Lebererkrankung, Ausschlag, Pruritus; Erythem, Hyperhidrose, Erythema multiforme, makulärer Ausschlag, makulo-papulöser Ausschlag, juckender Ausschlag, Urtikaria, allergische Dermatitis, generalisierter Juckreiz, erythematöser Ausschlag, generalisierter Ausschlag, morbilliformer Ausschlag, Hautläsionen. Arthralgie, Rückenschmerzen, Schmerzen in den Gliedmaßen, Knochenschmerzen, Muskelschwäche, Myalgie. Nierenversagen, akutes Nierenversagen. Fieber, Schüttelfrost, Juckreiz an der Infusionsstelle, Schmerzen, Schmerzen am liegenden Katheter, Erschöpfung, Frösteln, Hitzegefühl, Erythem an der Infusionsstelle/Injektionsstelle, Verhärtung an der Infusionsstelle, Schmerzen an der Infusionsstelle/Injektionsstelle, Schwellung an der Infusionsstelle/Injektionsstelle, Phlebitis an der Infusionsstelle/Injektionsstelle, peripheres Ödem, Schmerzhaftigkeit, Beschwerden im Brustkorb, Schmerzen im Brustkorb, Gesichtssödem, Gefühl einer veränderten Körpertemperatur, Verhärtung, Extravasation an der Infusionsstelle, Reizungen an der Infusionsstelle, Ausschlag an der Infusionsstelle, Urtikaria an der Infusionsstelle, Ödem an der Injektionsstelle, Unwohlsein, Ödem, Erniedrigtes/erhöhtes Serum-Kalium, erniedrigtes Serum-Albumin, erhöhtes Serum-Kreatinin, Nachweis von Erythrozyten im Urin, vermindertes Gesamtprotein, Protein im Urin, verlängerte/verkürzte Prothrombinzeit, vermindertes/erhöhtes Serum-Natrium, erniedrigtes/erhöhtes Serum-Kalzium, vermindertes/erhöhtes Serum-Chlorid, erhöhte Serum-Glukose, Hypomagnesiämie, erniedrigtes/erhöhtes Serum-Phosphat, erhöhter Serum-Harnstoff, erhöhte Gamma-Glutamyltransferase, Verlängerung der aktivierten partiellen Thromboplastinzeit, erniedrigtes Serum-Bicarbonat, erhöhter Blutdruck, erniedrigte Serum-Harnsäure, Blut im Urin, anormale Atemgeräusche, erniedrigtes Kohlendioxid, erhöhte Konzentration immunsuppressiver Arzneimittel, erhöhte INR, Hamnzylinder, Nachweis von Leukozyten im Urin, erhöhter pH-Wert des Urins. **Weitere lokale NW:** Schmerzen/Empfindlichkeit, Sekretion, brennendes Gefühl. **Kinder u. Jugendliche: In klin. Studien:** Erhöhte Eosinophilenzahl, Kopfschmerzen, Tachykardie, Hitzevallung (Flush), Hypotonie, Erhöhte Leberenzymwerte (AST, ALT), Ausschlag, Pruritus, Fieber, Schüttelfrost, Schmerzen an der Einstichstelle, Vermindertes Serum-Kalium, Hypomagnesiämie, erhöhte Glukosewerte, erhöhtes/erniedrigtes Phosphat. **Nach Markteinf.** Störung der Leberfunktion, Schwellung und peripheres Ödem, Hyperkalziämie. **Weitere vmtl. histamininduz. Symptome:** Schwellungen im Gesicht, Angioödem, Wärmegefühl. **Zusätzl. bei Pat. m. invasiver Aspergilliose:** Lungenödem, akutes Lungenversagen (ARDS), Infiltrate im Röntgenbild. **Verschreibungspflichtig.** Stand: 09/2011

NOXAFIL® 40 mg/ml Suspension zum Einnehmen
Wirkstoff: Posaconazol. **Zusammensetzung:** 1 ml Suspension zum Einnehmen enthält: *Arzneilich wirksame Bestandteile:* 40 mg Posaconazol. *Sonstige Bestandteile:* Polysorbat 80, Simeticon, Natriumbenzoat, Natriumcitrat-Dihydrat, Citronensäure-Monohydrat, Glycerol, Xanthangummi, flüssige Glucose (1,75 g/5 ml), Titan-dioxid, künstliches Kirscharoma mit Benzylalkohol und Propylen-glycol, gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** *Behandlung folgender Mykosen bei Erwachsenen:* Invasive Aspergilliose bei Therapieresistenz oder Unverträglichkeit gegen Amphotericin B oder Itraconazol; Fusariosis bei Therapieresistenz oder Unverträglichkeit gegen Amphotericin B; Chromoblastomykose und Myzetom bei Therapieresistenz oder Unverträglichkeit gegen Itraconazol; Kokzidioidomykose bei Therapieresistenz oder Unverträglichkeit gegen Amphotericin B, Itraconazol oder Fluconazol; Oropharyngeale Candidose als Therapie der ersten Wahl bei schwerer Erkrankung oder immunsuppr. Patienten, wenn schwaches Ansprechen auf topische Therapie erwartet wird. *Prophylaxe invasiver Mykosen bei:* Patienten mit Remissions-induzierter Chemotherapie bei akuter myeloischer Leukämie (AML) oder myelodysplast. Syndromen (MDS), die erwartungsgemäß zu längerfristiger Neutropenie führt, und bei denen ein hohes Risiko für die Entwicklung invasiver Mykosen besteht; Empfang einer hämatopoet. Stammzelltransplantation (HSCT), die eine Hochdosis-Immunsuppr.-Therapie bei einer Graft-versus-Host-Disease erhalten und bei denen ein hohes Risiko für die Entwicklung invasiver Mykosen besteht. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile von NOXAFIL®. Gleichzeitige Anwendung von Mutterkornalkaloiden oder der CYP3A4-Substrate Terfenadin, Astemizol, Cisaprid, Pimozid, Halofantrin, Chinidin oder der HMG-CoA-Reduktase-Inhibit. Simvastatin, Lovastatin und Atorvastatin. Glukose-Galaktose-Malabsorption. Stillen. **Vorsicht bei:** Überempfindlichkeit gegen andere Azol-Antimykotika, schwerer Leberfunktionsstörung, kardialen Erkrankungen, Patienten mit schwerer gastrointestinaler Dysfunktion, Elektrolytstörung, Schwangerschaft. Gleichzeitige Anwendung von Rifabutin, Rifampicin, Phenytoin, Carbamazepin, Pheno-barbital, Primidon, Efavirenz, Protonenpumpenhemmern und Cimetidin. **Warnhinweis:** Enthält Glucose. **Nebenwirkungen:** Häufigste beobachtete, schwere, mit der Behandlung in Verbindung stehende Nebenwirkungen: Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Fieber und erhöhte Bilirubinwerte. **Häufig:** Neutropenie, Elektrolytstörungen, Anorexie, Parästhesien, Schwindel, Somnolenz, Kopfschmerzen, Erbrechen, Übelkeit, Abdominalschmerzen, Durchfall, Dyspepsie, Mundtrockenheit, Flatulenz, erhöhte Leberfunktionsstests (ALT, AST, Bilirubin, alkal. Phosphatase, GGT), Ausschlag, Pyrexie (Fieber), Asthenie, Müdigkeit. **Gelegentlich:** Thrombozytopenie, Leukopenie, Anämie, Eosinophilie, Lymphadenopathie, allergische Reaktionen, Hyperglykämie, Konvulsionen, Neuropathie, Hypästhesie, Tremor, verschwommenes Sehen, Langes-OT-Syndrom, abnormes EKG, Palpitation, Hypertonie, Hypotonie, Pankreatitis, Leberzellschädigung (schwerer hepatischer Schaden mit letalem Ausgang), Hepatitis, Gelbsucht, Lebervergrößerung, Mundulcer, Alopezie, Rückenschmerzen, akutes Nierenversagen, Niereninsuffizienz, erhöhte Serumkreatininwerte, Menstruationsstörungen, Ödem, Schmerzen, Schüttelfrost, Unwohlsein, veränderter AM-Spiegel. **Selten:** hämolyt.-uräm. Syndrom, thrombot.-thrombozytopen. Purpura, Panzytopenie, Koagulopathie, Blutung, Überempfindlichkeitsreaktion, Nebenrieneninsuffizienz, Gonadotropin-Abfall, Psychose, Depression, apoplekt. Insult, Enzephalopathie, periphere Neuropathie, Synkope, Doppelsehen, Gesichtsfeldausf., vermindertes Hörvermögen, Torsade de pointes, plötzlicher Herztod, ventrikul. Tachykardie, Herz- und Atemstillstand, Herzinsuffizienz, Herzinfarkt, Lungenembolie, tiefe Venenthromb., pulm. Hypertonie, interstit. Pneumonie, Pneumonitis, Magen-Darm-Blutung, Ileus, Leberversagen, cholest. Hepatitis, Cholestase, Leber- und Milzvergrößerung, Druckschmerzhaftigkeit der Leber, Flattertremor, S-J-S, vesikulärer Ausschlag, renal-tub. Azidose, interstit. Nephritis, Schmerzen in der Brustdrüse, Zungenödem, Gesichtssödem. **Nicht beachten:** Verwirrheitszustand. **Verschreibungspflichtig.** Stand: 09/2010

Weitere Angaben zur sicheren Anwendung des Arzneimittels siehe Fachinformation.

Pharmazeutischer Unternehmer:
 SP Europe, Rue de Stalle 73, 1180 Brüssel, Belgien

Repräsentant des Pharmazeutischen Unternehmers in Deutschland:
 ESSEX PHARMA GMBH, München

Impressum

Redaktioneller Inhalt:

Prof. Dr. Tobias Welte, Hannover
 PD Dr. med. Stefan Kluge, Hamburg
 Prof. Dr. Bernd Schönhofer, Hannover

Umsetzung/ Gestaltung:

Aey Congresse GmbH
 Seumestr. 8
 10245 Berlin
 Telefon: +49 (0) 30 2900659-4
 Telefax: +49 (0) 30 2900659-5
 info@aey-congresse.de
 www.aey-congresse.de

Druck:

agit-druck GmbH
 Adalbertstr. 7-8
 10999 Berlin
 Telefon: +49 (0) 30 614-6548
 Telefax: +49 (0) 30 615-3183
 info@agit-druck.com
 www.agit-druck.com

Stand bei Drucklegung: Für Programänderungen, Verschiebungen und Ausfälle von Veranstaltungen wird keine Gewähr übernommen.

Programmaktualisierungen unter www.aey-congresse.de

Bitte lesen Sie vor Verordnung von CANCIDAS® die Fachinformationen!

Pharmazeutischer Unternehmer:
 Merck Sharp & Dohme Ltd.
 Hertford Road, Hoddesdon
 Hertfordshire EN11 9BU
 Vereinigtes Königreich

Lokaler Ansprechpartner:
 MSD SHARP & DOHME GMBH, Lindenzplatz 1,
 85540 Haar

MSD
Infocenter

Tel. 0800 673 58 38
 Fax 0800 673 673 329
 E-Mail infocenter@msd.de

univadis®
 ein Service von **MSD**

Seite 20
 univadis.de
 0800 673 0 673
 info@univadis.de

Zwei starke Antimykotika- Partner von MSD



1 Fachinformation CANCIDAS®. 2 Fachinformation NOXAFIL®.

12-13-CAN-2011-D-47194-J

Starke Wirksamkeit.^{1,2}
Breites Wirkspektrum.^{1,2}
Gute Verträglichkeit.^{1,2}

Basistext siehe vorherige Seite